




**Sose hagyd
magára a kerted!**

 **GARDENA®**
smartsystem


gardena.com/hu




A kerted észre sem veszi, hogy magára hagytad. Mert nem is hagytad

A GARDENA smart system megadja neked a kontrollt, amit szeretnél, a kertednek pedig a figyelmet, amire szüksége van. A GARDENA smart applikációval bárholnan gondoskodhatsz a kertedről.



Reggel 6 óra van – ideje megöntözni a növényeket

Lazíts! Okosan öntözd a növényeket: teljesen automatizáltan és csak akkor, ha a növényeidnek valóban szüksége van vízre. Kora reggelre a talaj lehűl, kevesebb nedvesség párolog belőle. A növények így több vizet tudnak felszívni, mielőtt felmelegszik minden.



Öntözők kikapcsolva, fények és szökőkút bekapcsolva

Szereted a vizet? A kerted is. Amint a kert szomjúsága enyhül, beindul a terasz melletti szökőkút. Mind a vizes látványosságok, mind a fények teljesen automata módon kapcsolnak be, és megadják a nyugodt este alaphangulatát.



Hadd mondják el a virágok

Néha jó ötlet csendben maradni – mivel a smart időjárás-érzékelővel meghallhatod a növények hangját. Maradj mindig naprakész a kerteddel kapcsolatban, nézd meg a legújabb információkat az okostelefonodon.

Sose hagyd magára a kerted!

Egy intelligens öntözőrendszerrel és robotfűnyíróval bárholnan gondozhatod a kerted.



GARDENA smart system – termékek áttekintése



smart Öntözőkomputer – közvetlenül a csapnál

Öntözz csapvízzel! A smart Öntözőkomputer segítségével a távolból irányíthatod a kerti csapokat – a GARDENA smart applikáción keresztül mindez nagyon egyszerű.

Ha smart Időjárás-érzékelőt is használasz, nem csak vizet takarítasz meg, hanem mindig a kellő mértékben öntözhetsz.



smart robotfűnyírók

Nyírd okosan a füvedet! A smart SILENO robotfűnyíró a GARDENA smart applikációval irányítva gyepszőnyeget varázsol eléd akár 2000 négyzetméteren. Olyan, mintha 0–24-ben ott lennél.



smart Öntözésvezérlés – a föld alá telepített rendszerhez

Egy földbe süllyesztett öntözőrendszer könnyedén megöntözi a kert zónáit. A smart Öntözésvezérlő képes akár hat öntözőszelepet kezelni – a GARDENA smart applikáció ezeket egymástól függetlenül irányítja.

Ha smart Időjárás-érzékelőt is használasz, nem csak vizet takarítasz meg, hanem mindig a kellő mértékben öntözhetsz.



smart Vezérelt dugalj

Villogj! Csatlakoztass bármilyen elektromos készüléket, például kerti lámpát, vagy szökőkút szivattyút a smart Vezérelt dugaljba és bárholnan, bármikor ki- vagy bekapcsolhatod őket a GARDENA smart applikáción keresztül. Legyen éjjel-nappal okos a kerted!



smart Szivattyú

Esővizet is használhatsz háztartási célokra a smart Automata szivattyúval. A GARDENA smart applikáció segítségével előre beállíthatod a kerted öntözési menetrendjét, vagy akár a WC és a mosógép is ellátható az esővízzel.

A smart system-be kapcsolódáshoz szükség van a GARDENA smart applikációra és a smart Átjáróra



GARDENA smart App




Az egész kerteted kézben tarthatod a GARDENA smart App segítségével. A fűnyírás és az öntözés még sosem volt ilyen kényelmes. Még a lámpákat vagy más elektromos eszközöket is könnyedén irányíthatod.




Azonnali kontroll

Gondoskodj a kertedről egy érintéssel a GARDENA smart applikációban, bárhol is!




Egyszerű beállítás

A GARDENA smart App lépésről-lépésre végigvezet a smart rendszered beállításán. Világos illusztrációkkal, hasznos ötletekkel és varázslókkal segít elkészíteni az öntözési és a fűnyírási ütemtervet.



Ütemezett ellenőrzés

Nincs szükség emlékeztetőkre ... a GARDENA smart App elvégzi helyetted a munkát! Mindent ellenőriz: mikor kell lenyírni a fűvet, megöntözni a növényeket és még sok más, bárhol is vagy.



Növénykönyvtár

Fedez fel mindent, amit a növényekről tudnod kell! A virágzásuktól a környezeti igényüktől, mindent!



Sensor Control

A smart időjárás-érzékelő nyomon követi a kertben a hőmérsékletet és a talajnedvességet, hogy optimálisan állítsa be az öntözést és vizet takarítson meg.



“Hey Siri”

Integráld a smart készülékeket az Apple HomeKit rendszeredbe, és irányítsd a hangoddal a kertet!

Folyamatosan bővülő funkciók a GARDENA smart applikációban – látogasd meg:
www.gardena.com/hu/smart
és
www.okoskertrendszer.hu



smart Átjáró

A smart system szíve a vezeték nélküli hálózati kommunikációhoz.



- Megteremti a kapcsolatot az Internet és a GARDENA smart rendszer között
- Egyszerűen a routerhez kell csatlakoztatni LAN kábellel vagy WiFi-n keresztül
- Az összes smart system termék stabil és biztonságos csatlakozása
- A rendkívül nagy teljesítményű rádiótechnika még nagy kertekben is kiterjedt lefedettséget biztosít

Szinte mindegyik termék kapható bővítményként, az Átjáró nélkül.



smart Öntözőkomputer

Egyforma vízigényű terület teljesen automatikus öntözése.



MEGBÍZHATÓ

a bevált GARDENA szelep-technológiának köszönhetően

EGYSZERŰEN TELEPÍTHETŐ

közvetlenül a csapra csatlakoztatható

IGÉNY SZERINTI ÖNTÖZÉS

a GARDENA smart applikációban beállított ütemezés szerint automatikusan biztosítja a vizet a csapból

KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁS

egyszerűen meg kell nyomni a gombot, ha azonnal vízre van szükség



FAGY RIASZTÁS

figyelmeztet, ha túl hideg van a smart Öntözőkomputer használatához



smart Öntözésvezérlő

Többcsatornás vezérlés a földalatti öntözőrendszerhez. Akár hat eltérő igényű öntözőzóna számára.

RUGALMAS

minden kerti terület egyedileg kap vizet a GARDENA smart applikációban rá vonatkozó öntözési ütemterv szerint

KOMPATIBILIS

Gyakorlatilag az összes forgalomban lévő, 24V-os öntözőszelepekkel működő öntözőrendszert vezérli



TÖKÉLETES DUÓ

Ha smart Időjárás-érzékelővel kombinálod, a vízigény pontosabban kalkulálható mindegyik öntözési zónában

MEGLÉVŐ RENDSZEREK SMART VEZÉRLÉSE

egyszerűen cseréld ki a meglévő (bármilyen gyártmányú) öntözésvezérlőt a smart Öntözésvezérlőre. Ez azt jelenti, hogy a GARDENA Micro-Drip rendszert vagy Sprinkler rendszert is a GARDENA smart App irányítja – sőt, így a más gyártótól származó öntözőrendszer is smart lesz.





smart Időjárás-érzékelő

Fontos információkat nyújt közvetlenül a kertből a GARDENA smart applikáció segítségével az optimális öntözéshez. A smart Öntözőkomputerrel és a smart Öntözésvezérlővel is működik.



MEGBÍZHATÓ

különböző talajtípusokkal működik

HELYI IDŐJÁRÁS ÁLLOMÁS A NÖVÉNYEKNEK

méri a hőmérsékletet és a fényintenzitást



VIZET TAKARÍT MEG

közvetlenül kommunikál a smart Öntözőkomputerrel vagy az Öntözésvezérlővel és csak akkor öntözi a kertet, ha valóban szükséges

DIGITÁLIS GYÖKÉR

ott méri a talajnedvességet, ahol igazán számít – a növény gyökerénél



smart Automata szivattyú

Szivattyú a háztartásodnak és kertednek eső- vagy kútvízzel történő, teljesen automatikus módon való vízellátására.

EGYÉNILEG PROGRAMOZHATÓ

az automatikus, időszabályozott kertöntözéshez

DIAGNOSZTIKAI RENDSZER

könnyen érthető információval a lehetséges hibákról és hogy hogyan lehet ezeket kijavítani



KIS VÍZMENNYISÉG PROGRAM

még egész minimális vízigény esetén is könnyen használható

ERŐTELJES

1300 W, 5000 l/óra, 5,0 bar, 2 kimenet, beépített finomszűrő

KÜLTÉRI HASZNÁLATRA

a szivattyú ellenáll a napfénynek és esőnek, így bárhol elhelyezhető a kertben





smart robotfűnyíró

A gyepteljesen automatikusan nyírható – megbízható, nyomvonalmentes és egyenletes eredménnyel. 7 különböző robotfűnyíró kis, közepes és nagy kertekbe.

smart SILENO life



reddot design award
winner 2019



VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY
max. 1250 m²

**VÁGÁSI
TELJESÍTMÉNY**
max. 1250 m²

CORRIDOR CUT

még a bonyolult vagy keskeny átjárókat is nyírja 60 cm szélesség felett

ÁLLÍTSD BE A FŰNYÍRÁSI IDŐKET A TELEPÍTÉSI ASSZISZTENSSEL.

Add meg a gyepterület nagyságát és a kívánt fűnyírási időket, és a gép automatikusan kiszámolja a beosztást.

SPIRÁLVÁGÁS

A magasabbra nőtt fű célzott spirálvágása.

**KÖNYVEDÉN, VÍZSUGÁRRAL
IS TISZÍTHATÓ**

EMELKEDŐ
Akar 35%-ig

ALKALMAZKODIK A TEREPVISZONYOKHOZ

A két elforduló hátsó kerékkel különösen fordulékony és még egyenetlen talajon is stabil a robotfűnyíró

RUGALMAS TÖLTŐÁLLOMÁS-ELHELYEZÉS

Akár keskeny helyekre, vagy a fűnyírási területen kívül.

MINDEN IDŐJÁRÁSBAN MŰKÖDIK

miközben hatékony és megbízható marad. Így nincs szükség beépített esőérzékelőre.

SENSOR CONTROL

A nyírás gyakoriságát a fű növekedéséhez igazítja.

Keress a smart robotfűnyíróink áttekintését a 10. oldalon!



smart Vezérelt dugalj

Egyszerűen integrálja a világítást és más elektromos eszközöket a GARDENA smart systembe.

CSEPPÁLLÓ
ideális kültéri használatra



EGYSZERŰ ÉS RUGALMAS HASZNÁLAT

csak dugd be egy dugaljba és máris használatra kész

SOKFÉLE FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉG

például kerti világításhoz, vizes látványosságokhoz vagy szezonális dekorációkhoz, pl. fényfüzerekhez



FAGYÁLLÓ

kint maradhat -20°C -ig, pl. a téli fényfüzerekhez



Típek és trükkök

Kezdd el egy termékkel!



Bővítsd a smart rendszeredet úgy, ahogyan és amikor szeretnéd!



A GARDENA smart systemmel egyszerű: Bármelyik termékkel kezded el (a smart Átjárót tartalmazó fűnyíró vagy öntöző készlettel), utána bővítheted a smart systemet, ahogyan és amikor szeretnéd!

A GARDENA smart applikáció telepítési asszisztensével egyszerű a beállítás.

Kérdéseid vannak?
Olvasd el GYIK weboldalunkat a gardena.com/hu-n vagy lépj kapcsolatba velünk! További információkat találsz a www.okoskertrendszer.hu oldalon.

Termék áttekintés

smart öntözés

smart system készletek

				
Termékjellemzők	smart Időjárás-érzékelő és Öntözőkomputer	smart Öntözőkomputer	smart Öntözésvezérlő Időjárás-érzékelő	smart Automata szivattyú 5000/5 készlet
Tartalma	smart Átjáró, smart Öntözőkomputer, smart Időjárás-érzékelő	smart Átjáró, smart Öntözőkomputer	smart Átjáró, smart Öntözésvezérlő, smart Időjárás-érzékelő	smart Átjáró, smart Automata szivattyú
Cikkszám	19102	19103	19109	19106

smart system bővítmények

				
Termékjellemzők	smart Időjárás-érzékelő	smart Öntözőkomputer	smart Öntözésvezérlő	smart Automata szivattyú 5000/5
Cikkszám	19030	19031	19032	19080

smart fűnyírás

Melyiket válaszd? Próbáld ki a robotfűnyíró-tanácsadót a www.gardena.com/hu/tamogatas/robotfuyiro-tamogatasi-kozpont/oldal

S Kis méretű kertekbe

M Közepes méretű kertekbe

L Nagy méretű kertekbe

Mindegyik készlet egy smart robotfűnyíró-t és egy smart Átjárót tartalmaz.

						
Termékjellemzők	smart SILENO city készlet	smart SILENO city készlet	smart SILENO life készlet	smart SILENO life készlet	smart SILENO life készlet	smart SILENO+ S készlet
Gyepfelület	< 250 m ²	< 500 m ²	< 750 m ²	< 1000 m ²	< 1250 m ²	< 2000 m ²
Max. emelkedő	< 35 %	< 35 %	< 35 %	< 35 %	< 35 %	< 35 %
Állítható vágási magasság	2–5 cm	2–5 cm	2–5 cm	2–5 cm	2–5 cm	2–6 cm
Súly	Kb. 7,3 kg	Kb. 7,3 kg	Kb. 8,3 kg	Kb. 8,3 kg	Kb. 8,3 kg	Kb. 9,6 kg
Vízugárral tisztítható	•	•	•	•	•	–
Garantált hangerőszint (dB)A	58 (dB)A	58 (dB)A	58 (dB)A	58 (dB)A	58 (dB)A	60 (dB)A
CorridorCut szűk átjárók nyírása	•	•	•	•	•	–
Fagyérzékelő	•	•	•	•	•	–
Spirálvágás	•	•	•	•	•	•
Cikkszám	19069	19066	19113	19114	19115	19065


smart dugalj



smart Vezérelt dugalj

Cikkszám 19095

smart öntözés és smart fűnyírás



készlet

smart system készlet

smart Átjáró,
smart SILENO city robotfűnyíró (19066),
smart Öntözőkomputer,
smart Időjárás-érzékelő

Cikkszám 19200


A GARDENA smart system működtetéséhez szükséges egy smart Átjáró.
Ezt az átjárót minden GARDENA smart system készlet tartalmazza.

További információk:
www.gardena.com/hu/termekek/smart-system/ és
www.okoskertrendszer.hu


Okos társulások a kertben

A GARDENA smart systemünk lehetővé teszi az intelligens öntözést és fűnyírást. Mindent egyben, egy alkalmazásban. Egy még jobb okoskert élmény érdekében megnyitjuk rendszerünket és más okos eszközöket integrálunk a GARDENA smart alkalmazásunkon keresztül. Ma már a Netatmo kültéri biztonsági kamerája és a Husqvarna Automower is integrálható. Még több lehetőség merül fel a létező felhőplatformokhoz való kapcsolódás révén:


a GARDENA smart system működik az Apple HomeKit-tel. A felhasználók a saját GARDENA smart system eszközeiket is használhatják IFTTT-vel. Ezeket további intelligens eszközök és szolgáltatások is követni fogják.



NETATMO



Például szemmel tarthatod a kertet a Netatmo kültéri biztonsági kamerája, a Presence segítségével. A beépített reflektorral rendelkező kamera a GARDENA smart App használatával vezérelhető.



Központi cím:
Husqvarna Magyarország Kft.
1044 Budapest, Ezred u. 1-3.

**Tanácsadás a robotfűnyírókkal
és a smart system-mel kapcsolatban:**

Telefon: +36 1 251 4151

Fax: +36 1 251 4144

Email: vevoszolgalat.husqvarna@husqvarnagroup.com

A termékeket országszerte forgalmazó partnereink
elérhetősége megtalálható weboldalunkon:
www.gardena.com/hu/tamogatas/bolt-vagy-szerviz-kereso/
A változtatás jogát fenntartjuk – ideértve a termékekkel
kapcsolatos módosításokat.

© GARDENA 2020

www.gardena.com/hu
www.okoskertrendszerek.hu

